

# Fiche technique du théâtre de poche

direction artistique : Charlotte Duchamp

jauge : 103 places assises



crédit photo : marc knecht

10 place de la mairie 35630  
Hédé-Bazouges

contact administratif : 09 81 83 97 20  
contact technique : 06 63 86 15 92 / [technique@theatre-de-poche.com](mailto:technique@theatre-de-poche.com)

## dimensions scène

Ouverture mur à mur : 7,7 m

Profondeur : 5,5 m

Surface : 42 m<sup>2</sup>

Photo ci-dessous :

Vue depuis la régie, en haut des gradins.

Rideaux ouverts sur les coulisses.


Vue sur la passerelle permettant l'accès au gril.



crédit photo : marc knecht

## spécificités

- Allemande possible sur toute la profondeur de la scène. H = 4m
- Rideau de fond de scène possible sur toute l'ouverture (perche 9) (cf. photo ci-contre), ouvertures modulables (6 lès de 1m50).
- Possibilité de sous-perchage.
- Pas de frises.
- Nous disposons d'un tapis de danse noir (lès parallèles au bord plateau)
- Gril fixe (cf. plan gril) (H = 6,5m )
- 9 perches espacées de 1m15
- Le montage lumière s'effectue au moyen d'une passerelle mobile de la face au lointain de 8m de large (ni tour, ni génie, ni échelle) (cf photo en page 2).
- La régie est située en haut des gradins. (cf. photo ci-dessous)
- Possibilité de mettre la régie en salle ou dans les gradins pour les résidences.
- Le gradin est rétractable, il libère alors un espace total de plein pieds de 11,40m de long par 7,7m de large.



## liste matériel lumière

- 1 console Presto 80 circuits
- 48 cts gradateurs de 3 Kw
- 5 Parfect 150w RGBW Robe
- 17 PAR64 (lampes diverses)
- 1 PC 2kw
- 12 PC 1000w Scénilux lentilles claires
- 8 PC 1000w Robert Juliat "lutins" lentilles claires
- 6 PC 650w Scénilux lentilles claires
- 9 découpes ETC 575w junior zoom (courtes 52°)
- 5 Cycliodes 1000w ADB 1001 asymétriques
- 4 PAR56 lampes diverses
- 4 PAR36
- 4 mini-découpes 70w
- 4 mickey 50w
- 1 paire de sunstrip DMX
- 3 slimpar RVB ( déco )
- 1 stroboscope Atomic 3000 Martin DMX

## liste matériel son

- 1 système Yamaha : 4 têtes DXR10 2 subs DXR12
- 1 console Yamaha MG166C
- 1 console behringer X32 compact 16in/8out
- 1 lecteur CD Numark MP103 USB
- 2 enceintes amplifiées Yamaha DBR 10
- 5 pieds de micro hauts
- 2 pieds de micro haut sur socle
- 2 pieds de micro bas
- 2 pieds de micro table
- 2 micros HF main Shure GLXD24
- 1 SM57
- 2 SM58
- 2 micros Samson CO2 ( condensateur )
- 4 DI actives
- 1 multi XLR 8in/8out de 15m
- 1 multi Jack 6in/6out de 2m



créditphoto:marcknecht

## liste matériel vidéo


- 2 VP 2500 lm
- 1 VP BENQ 6000lm 1:1
- 1 shutter DMX
- 1 Ecran 4m par 3m sur pieds (face/rétro)

## autres matériels

- 1 machine à brouillard Unik1/dmx
- 10 platines de sol
- 2 pieds H = 3m + barres de couplage 4 proj.
- 2 pieds H = 1m50
- 4 pupitres métal noirs
- 1 intercom 2 postes

## gril fixe

- Diam. 50
- Composé de carré de 1m15 de côté



## accès décors

- Accès décors de plein pieds par l'arrière scène
- Possibilité de garer un camion jusqu'à 20m3





crédit photo: juliehascoët

pour plus de renseignements : [technique@theatre-de-poche.com](mailto:technique@theatre-de-poche.com)